



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000118-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.04.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	07.04.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GAMAK MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BARAJ YOLU CAD. NO:2 P.K.24 34776 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GAMAK MAKİNE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DUDULLU ORGANİZE SAN. BÖL. BARAJ YOLU CAD. NO:2 ÜMRANIYE- İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000118-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	GAMAK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60034-1 / 27.12.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

3-FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ ELEKTRİK MOTORLARI

ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ / FREKANSI: 110 - 690 V / 50-60 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ (COS PHI) : 0,65 - 0,95
FAZ SAYISI : Üç
İZOLASYON SINIFI : F / H
ÇALIŞMA TİPİ : S1, S2, S3, S6
KORUMA DERECESESİ : IP 55, IP 65, IP 56, IP 66
KUTUP SAYISI : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16
DEVİR (HIZ) : 3600/3000, 1800/1500, 1200/1000, 900/750, 720/600, 600/500, 450/375
GÜÇ ARALIĞI : 0,06 kW (0,06 kW dahil) DAN 355 kW (355 kW dahil) A KADAR

e-imzalı/e-signed

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıltı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231806

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad., No:1 t2 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000118-TSE-01/01 nolu belge devamı) : GAMAK MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60034-1 / 27.12.2012

MODEL/TIP: AGM56, AGM63, C.AGM63, AGM71, C.AGM71, AGM80, C.AGM80, AGM90S, AGM90L, C.AGM90L, AGM100L, C.AGM100L, AGM112M2, C.AGM112M2, AGM132S, AGM132M, C.AGM132M, GM132S, GM132M, C.GM132M, AGM160M, AGM160L, C.AGM160L, AGM180M, AGM180L, C.AGM180L, GM180M, GM180L, C.GM180L, AGM200L, C.AGM200L, GM200L, C.GM200L, GM225M, C.GM225M, GM250M, C.GM250M, GM280S, GM280M, C.GM280M, GM315S, GM315M, GMM315L, GMM355M, GMM355L, AGM2E80, AGM2E90S, AGM2E90L, AGM2E100L, AGM2E112M, AGM2E132S, AGM2E132M, AGM2E132S, GM2E132M, AGM2E160M, GM2E160M, AGM2E180M, AGM2E180L, GM2E180M, GM2E180L, AGM2E200L, GM2E200L, GM2E225S, GM2E225M, GM2E250M, GM2E280S, GM2E280M, GM2E315S, GM2E315M, GMM2E315L, GMM2E355M, GMM2E355L, AGM3E80, AGM3E90S, AGM3E90L, AGM3E100L, AGM3E112M, AGM3E132S, AGM3E132M, GM3E132S, GM3E132M, AGM3E160M, GM3E160M, AGM3E180M, AGM3E180L, GM3E180M, GM3E180L, AGM3E200L, GM3E200L, GM3E225S, GM3E225M, GM3E250M, GM3E280S, GM3E280M, GM3E315S, GM3E315M, GMM3E315L, GMM3E355M, GMM3E355L, AGM4E80, AGM4E90S, AGM4E90L, AGM4E100L, AGM4E112M, AGM4E132S, AGM4E132M, GM4E132S, GM4E132M, AGM4E160M, GM4E160M, AGM4E180M, AGM4E180L, GM4E180M, GM4E180L, AGM4E200L, GM4E200L, GM4E225S, GM4E225M, GM4E250M, GM4E280S, GM4E280M, GM4E315S, GMM4E315L, GMM4E355M, GMM4E355L, AGM3EL80, AGM3EL90S, AGM3EL90L, AGM3EL100L, AGM3EL112M, AGM3EL132S, AGM3EL132M, GM3EL132S, GM3EL132M, AGM3EL160M, GM3EL160M, AGM3EL180M, AGM3EL180L, GM3EL180M, GM3EL180L, AGM3EL200L, GM3EL200L, GM3EL225S, GM3EL225M, GM3EL250M, GM3EL280S, GM3EL280M, GM3EL315S, GM3EL315M, GMM3EL315L, AGM2EL80, AGM2EL90S, AGM2EL90L, AGM2EL100L, AGM2EL112M, AGM2EL132S, AGM2EL132M, GM2EL132S, GM2EL132M, AGM2EL160M, GM2EL160M, AGM2EL180M, AGM2EL180L, GM2EL180M, GM2EL180L, AGM2EL200L, GM2EL200L, GM2EL225S, GM2EL225M, GM2EL250M, GM2EL280S, GM2EL280M, GM2EL315S, GM2EL315M, GMM2EL315L, AGM4EL80, AGM4EL90S, AGM4EL90L, AGM4EL100L, AGM4EL112M, AGM4EL132S, AGM4EL132M, GM4EL132S, GM4EL132M, AGM4EL160M, GM4EL160M, AGM4EL180M, AGM4EL180L, GM4EL180M, GM4EL180L, AGM4EL200L, GM4EL200L, GM4EL225S, GM4EL225M, GM4EL250M, GM4EL280S, GM4EL280M, GM4EL315S, GM4EL315M, GMM4EL315L

3-FAZLI ASENKRON ÇİFT DEVİRLİ ELEKTRİK MOTORLARI

ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ / FREKANSI: 110 - 690 V / 50-60 Hz

GÜÇ FAKTÖRÜ (COS PHI) : 0,44 - 0,95

FAZ SAYISI : Üç

İZOLASYON SINIFI : F / H

ÇALIŞMA TİPİ : S1

KORUMA DERECESESİ : IP 55, IP 65, IP 56, IP 66

KUTUP SAYISI : 4/2, 6/4, 8/4, 12/4, 12/6, 16/2, 16/4

HIZ : 1500/3000, 1000/1500, 750/1500, 500/1500, 500/1000, 375/3000, 375/1500d/dak

GÜÇ ARALIĞI : 0,035 kW DAN (0,035 kW dahil) 175 KW (175 kW dahil) A KADAR

MODEL/TIP: AGM56, AGM63, C.AGM63, AGM71, C.AGM71, AGM80, C.AGM80, AGM90S, AGM90L, C.AGM90L, AGM100L, C.AGM100L, AGM112M2, C.AGM112M2, AGM132S, AGM132M, C.AGM132M, GM132S, GM132M,

e-imzalı/e-signed

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinmesini yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000118-TSE-01/01nolu belge devamı) : GAMAK MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60034-1 / 27.12.2012

C.GM132M, AGM160M, AGM160L, C.AGM160L, AGM180M, AGM180L, C.AGM180L, GM180M, GM180L, C.GM180L, AGM200L, C.AGM200L, GM200L, C.GM200L, GM225M, C.GM225M, GM250M, C.GM250M, GM280S, GM280M, C.GM280M, GM315S, GM315M, GMM315L, V.AGM63, V.AGM71, V.AGM80, V.AGM90S, V.AGM90L, V.AGM100L, V.AGM112M, V.AGM132S, V.AGM132M, V.GM132S, V.GM132M, V.AGM160M, V.AGM160L, V.GM160M, V.GM160L, V.AGM180M, V.AGM180L, V.GM180M, V.GM180L, V.AGM200L, V.GM200L, V.GM225S, V.GM225M, V.GM250M, V.GM280S, V.GM280M, V.GM315S, V.GM315M, V.GMM315L

TEK FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ ELEKTRİK MOTORLARI

ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ / FREKANSI:110 - 240 V / 50-60 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ (COS PHI) : 0,85 - 0,98
FAZ SAYISI : Bir
İZOLASYON SINIFI : F / H
ÇALIŞMA TİPİ : S1
KORUMA DERECESESİ : IP 55, IP 65, IP 56, IP 66
KUTUP SAYISI : 2, 4, 6
HIZ : 3600/3000, 1800/1500, 1200/1000
GÜÇ ARALIĞI : 0,12 kW DAN (0,12 kW dahil) - 4 kW(4 kW dahil)A KADAR
MODEL/TİP: MD63, MSD63, MD71, MSD71, MD80, MSD80, MD.F 80, MD90S, MD90L, MSD90S, MSD90L, MD.F 90S, MD.F 90L, MD100L, MSD100L, MD112M, MSD112M

e-imzalı/e-signed

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

