

La sigla HTD, significa High Torque Drive, cioè trasmissione a coppia elevata. I vantaggi del profilo curvilineo HTD sono: la ripartizione omogenea delle sollecitazioni che garantisce un ingranamento dolce e preciso ed un utilizzo ottimale di ogni dente ed una ottima silenziosità di funzionamento.

Caratteristiche costruttive:

- Questa cinghia a dentatura curvilinea è disponibile con profilo 3M, 5M, 8M, 14M
 - Cavi di trazione in fibra di vetro elicoidale ad allungamento quasi nullo
 - Il rivestimento superiore elastico e flessibile protegge i cavi
 - La dentatura formata con la massima precisione consente un ingranamento ideale
 - Il rivestimento inferiore antiabrasione protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e pulegge
 - Il rivestimento riduce anche la rumorosità
 - Buona resistenza agli oli di uso comune ed alle temperature fra -25°C e +100°C
 - L'ingranamento in serie dei denti evita lo slittamento e le variazioni di velocità, con la garanzia di una trasmissione sincrona e positiva
 - L'assenza di contatto metallo/metallo e l'ingranamento flessibile dei denti riducono notevolmente la rumorosità del sistema
 - Conforme alla norma ISO 5296
- Certificate RoHS Reach

Applicazioni:

Il movimento positivo che limita la tensione agli sforzi utili, e la vasta gamma di potenze trasmesse dalle cinghie sincrone **PI BELT** consentono di ottenere dimensioni compatte e razionali e costi di manutenzione ridotti. Il campo di applicazione delle cinghie **PI BELT** comprende tutte le trasmissioni industriali a movimento positivo, dall'utensileria portatile alle linee automatizzate ed alle macchine utensili o per la stampa.

Il codice delle cinghie dentate è composto come segue:

1040 = Lunghezza primitiva (mm)

8M = Passo (mm)

50 = Larghezza (mm)

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 5296	3M	5M	8M	14M
Passo	p (mm)	3	5	8	14
Altezza del dente	ht (mm)	1,2	2,1	3,4	6,1
Altezza della cinghia	hs (mm)	2,4	3,6	5,6	10,0
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%			
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	29	40	64	98

PI BELT by PIZZARANI	HTD 513 - 3M	DO NOT CRIMP
PI BELT by PIZZARANI	HTD 600 - 5M	DO NOT CRIMP
PI BELT by PIZZARANI	HTD 2000 - 8M	DO NOT CRIMP
PI BELT by PIZZARANI	HTD 4760 - 14M	DO NOT CRIMP

HTD means High Torque Drive, and HTD profile offer a lot of advantage: more precise positioning with a minimum of friction in a drive systems, no skid. Compared to the standard inch timing belts, **PI BELT** HTD timing belts offer more power. These characteristics involve some notable savings in the costs of construction and maintenance.

Construction:

- Available in metric size 3M, 5M, 8M, 14M. 2M and 20M on demand
 - A hard wearing, flexible top surface protect tension cables
 - Tension cables made in continuous helically glass fiber.
 - Protective cover fabric with a low coefficient of friction, in order to achieve minimum wear on the contact surfaces, and minimize noise
 - Good resistance to oils and greases, and temperature between -25°C and + 100°C
 - In line with ISO 5296 norm
- RoHS and Reach certified

Applications

Low tensioning, absence of skid, and great range of size and power, can help you to obtain compact drive and low costs of maintenance. Application word of **PI BELT** timing belts include all industrials positive drivers, as machine tools, automatic lathe, piston pumps, compressors, mixing machines.

TIMING BELTS CODE AS FOLLOW






1040 = Primitive length (mm)

8M = Pitch (mm)

50 = Width code

Nominal dimension:

Section	ISO 5296	3M	5M	8M	14M
Pitch	p (mm)	3	5	8	14
Tooth depth	ht (mm)	1,2	2,1	3,4	6,1
Overall velt height	hs (mm)	2,4	3,6	5,6	10,0
Sleeve width tolerance		+ / - 5%			
Weight for width 10 mm	(g/m)	29	40	64	98

		HTD 513 - 3M	DO NOT CRIMP
		HTD 600 - 5M	DO NOT CRIMP
		HTD 2000 - 8M	DO NOT CRIMP
		HTD 4760 - 14M	DO NOT CRIMP

PROFILO HTD 3M - PROFILE HTD 3M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3 Code 03 €/Cinghia/Belt	L=6 Code 06 €/Cinghia/Belt	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=12 Code 12 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt
111 3M	111	37	200	0,54	1,89	3,80	5,69	7,61	9,51
117 3M	117	39	200	0,57	1,99	3,99	5,96	7,95	9,96
120 3M	120	40	200	0,58	2,05	4,07	6,12	8,13	10,18
129 3M	129	43	200	0,63	2,22	4,44	6,66	8,86	11,10
141 3M	141	47	200	0,70	2,40	4,79	7,20	9,58	11,98
144 3M	144	48	200	0,71	2,44	4,90	7,33	9,78	12,22
150 3M	150	50	200	0,74	2,58	5,17	7,74	10,30	12,90
153 3M	153	51	200	0,75	2,63	5,24	7,88	10,49	13,12
156 3M	156	52	200	0,76	2,66	5,35	8,01	10,67	13,34
159 3M	159	53	200	0,77	2,71	5,44	8,13	10,86	13,57
162 3M	162	54	200	0,78	2,76	5,51	8,28	11,03	13,79
165 3M	165	55	200	0,81	2,80	5,64	8,42	11,25	14,05
168 3M	168	56	200	0,84	2,90	5,77	8,67	11,59	14,49
174 3M	174	58	200	0,86	3,00	5,96	8,95	11,95	14,92
177 3M	177	59	200	0,87	3,03	6,05	9,09	12,13	15,16
180 3M	180	60	200	0,88	3,08	6,16	9,24	12,31	15,37
186 3M	186	62	200	0,90	3,17	6,33	9,51	12,67	15,84
189 3M	189	63	200	0,92	3,20	6,42	9,63	12,85	16,05
192 3M	192	64	200	0,96	3,31	6,60	9,92	13,20	16,50
195 3M	195	65	200	0,97	3,35	6,69	10,05	13,40	16,74
201 3M	201	67	200	0,99	3,43	6,87	10,30	13,76	17,19
204 3M	204	68	200	1,00	3,48	6,97	10,45	13,92	17,42
207 3M	207	69	200	1,01	3,53	7,06	10,58	14,11	17,64
210 3M	210	70	200	1,03	3,58	7,16	10,72	14,30	17,88
213 3M	213	71	200	1,05	3,66	7,33	10,99	14,67	18,32
225 3M	225	75	200	1,11	3,85	7,69	11,53	15,37	19,23
237 3M	237	79	200	1,16	4,07	8,13	12,22	16,29	20,35
240 3M	240	80	200	1,18	4,12	8,23	12,36	16,47	20,57
246 3M	246	82	200	1,20	4,22	8,40	12,63	16,84	21,04
252 3M	252	84	200	1,24	4,31	8,59	12,90	17,19	21,49
255 3M	255	85	200	1,26	4,34	8,67	13,02	17,36	21,70
264 3M	264	88	200	1,30	4,52	9,05	13,57	18,10	22,63
267 3M	267	89	200	1,32	4,57	9,13	13,70	18,29	22,84
270 3M	270	90	200	1,33	4,61	9,24	13,84	18,45	23,08
276 3M	276	92	200	1,35	4,71	9,40	14,11	18,82	23,54
282 3M	282	94	200	1,39	4,83	9,69	14,53	19,35	24,22
285 3M	285	95	200	1,40	4,90	9,78	14,67	19,53	24,42
288 3M	288	96	200	1,41	4,93	9,85	14,79	19,73	24,66
291 3M	291	97	200	1,42	4,97	9,96	14,92	19,91	24,88

PROFILO HTD 3M - PROFILE HTD 3M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3 Code 03 €/Cinghia/Belt	L=6 Code 06 €/Cinghia/Belt	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=12 Code 12 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt
297 3M	297	99	200	1,45	5,06	10,15	15,19	20,26	25,33
300 3M	300	100	450	1,46	5,10	10,22	15,34	20,46	25,56
309 3M	309	103	450	1,53	5,29	10,58	15,88	21,17	26,47
312 3M	312	104	450	1,54	5,35	10,67	16,02	21,36	26,70
318 3M	318	106	450	1,57	5,44	10,86	16,29	21,70	27,14
330 3M	330	110	450	1,62	5,66	11,30	16,96	22,63	28,29
333 3M	333	111	450	1,63	5,69	11,40	17,09	22,80	28,48
336 3M	336	112	450	1,64	5,74	11,50	17,23	22,97	28,71
339 3M	339	113	450	1,66	5,77	11,59	17,36	23,16	28,93
345 3M	345	115	450	1,68	5,89	11,75	17,64	23,54	29,40
357 3M	357	119	450	1,75	6,12	12,22	18,32	24,42	30,52
363 3M	363	121	450	1,78	6,20	12,41	18,60	24,79	30,99
366 3M	366	122	450	1,80	6,23	12,47	18,74	24,97	31,20
384 3M	384	128	450	1,88	6,56	13,12	19,69	26,24	32,79
390 3M	390	130	450	1,90	6,66	13,30	19,96	26,59	33,24
393 3M	393	131	450	1,93	6,75	13,48	20,23	26,97	33,70
420 3M	420	140	450	2,07	7,20	14,38	21,57	28,77	35,96
426 3M	426	142	450	2,09	7,28	14,57	21,85	29,13	36,41
447 3M	447	149	450	2,19	7,64	15,29	22,93	30,58	38,22
474 3M	474	158	450	2,33	8,10	16,19	24,29	32,40	40,49
477 3M	477	159	450	2,34	8,13	16,29	24,42	32,57	40,72
480 3M	480	160	450	2,35	8,18	16,38	24,56	32,75	40,92
486 3M	486	162	450	2,36	8,23	16,47	24,70	32,93	41,16
495 3M	495	165	450	2,37	8,28	16,56	24,84	33,10	41,39
501 3M	501	167	450	2,40	8,33	16,65	24,97	33,29	41,62
513 3M	513	171	450	2,41	8,37	16,74	25,11	33,47	41,84
522 3M	522	174	450	2,42	8,40	16,84	25,24	33,64	42,06
531 3M	531	177	450	2,43	8,47	16,93	25,38	33,83	42,29
537 3M	537	179	450	2,44	8,50	17,00	25,51	34,03	42,50
558 3M	558	186	450	2,45	8,56	17,09	25,66	34,20	42,74
564 3M	564	188	450	2,46	8,59	17,19	25,79	34,37	42,97
597 3M	597	199	450	2,62	9,09	18,18	27,27	36,38	45,46
606 3M	606	202	450	2,65	9,24	18,45	27,68	36,93	46,16
612 3M	612	204	450	2,69	9,36	18,74	28,09	37,44	46,81
633 3M	633	211	450	2,78	9,69	19,35	29,04	38,71	48,40
669 3M	669	223	450	2,93	10,22	20,46	30,66	40,88	51,11
708 3M	708	236	450	3,12	10,82	21,62	32,44	43,23	54,06
711 3M	711	237	450	3,13	10,86	21,70	32,57	43,43	54,29
750 3M	750	250	450	3,30	11,43	22,89	34,33	45,78	57,22

PROFILO HTD 3M - PROFILE HTD 3M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3 Code 03 €/Cinghia/Belt	L=6 Code 06 €/Cinghia/Belt	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=12 Code 12 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt
753 3M	753	251	450	3,31	11,50	22,97	34,49	45,96	57,45
804 3M	804	268	450	3,53	12,25	24,52	36,77	49,03	61,29
813 3M	813	271	450	3,57	12,41	24,79	37,19	49,57	61,97
843 3M	843	281	450	3,70	12,85	25,70	38,55	51,38	64,24
885 3M	885	295	450	3,88	13,54	27,04	40,58	54,10	67,63
939 3M	939	313	450	4,12	14,33	28,67	43,00	57,37	71,70
1125 3M	1125	375	450	4,94	17,19	34,37	51,56	68,75	85,94
1245 3M	1245	415	450	5,46	19,01	37,98	57,00	75,99	94,98
1263 3M	1263	421	450	5,52	19,26	38,55	57,79	77,07	96,34

PROFILO HTD 5M - PROFILE HTD 5M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt	L=25 Code 25 €/Cinghia/Belt		
190 5M	190	38	200	0,83	8,62	14,36	23,94		
225 5M	225	45	200	0,98	10,18	16,96	28,29		
255 5M	255	51	200	1,11	11,53	19,23	32,03		
265 5M	265	53	200	1,14	11,95	19,91	33,18		
280 5M	280	56	200	1,20	12,63	21,04	35,06		
300 5M	300	60	440	1,30	13,57	22,63	37,69		
305 5M	305	61	440	1,32	13,70	22,84	38,08		
325 5M	325	65	440	1,40	14,67	24,42	40,72		
330 5M	330	66	440	1,42	14,88	24,80	41,34		
340 5M	340	68	440	1,46	15,34	25,56	42,61		
350 5M	350	70	440	1,51	15,74	26,24	43,73		
360 5M	360	72	440	1,56	16,15	26,93	44,87		
365 5M	365	73	440	1,58	16,42	27,35	45,61		
375 5M	375	75	440	1,61	16,84	28,06	46,75		
400 5M	400	80	440	1,73	18,06	30,07	50,13		
425 5M	425	85	440	1,84	19,13	31,89	53,15		
435 5M	435	87	440	1,88	19,62	32,71	54,52		
450 5M	450	90	440	1,86	19,40	32,34	53,89		
475 5M	475	95	440	1,97	20,49	34,13	56,93		
500 5M	500	100	440	2,06	21,44	35,72	59,55		
520 5M	520	104	440	2,14	22,40	37,30	62,20		
525 5M	525	105	440	2,16	22,52	37,53	62,56		
535 5M	535	107	440	2,20	23,08	38,44	64,08		
550 5M	550	110	440	2,27	23,62	39,36	65,59		
560 5M	560	112	440	2,31	24,09	40,13	66,90		

PROFILO HTD 5M - PROFILE HTD 5M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt	L=25 Code 25 €/Cinghia/Belt		
565 5M	565	113	440	2,33	24,29	40,49	67,48		
580 5M	580	116	440	2,40	24,97	41,62	69,35		
600 5M	600	120	440	2,46	25,79	42,97	71,61		
610 5M	610	122	440	2,51	26,19	43,64	72,75		
635 5M	635	127	440	2,62	27,27	45,46	75,77		
650 5M	650	130	440	2,67	27,90	46,52	77,52		
665 5M	665	133	440	2,73	28,54	47,59	79,31		
670 5M	670	134	440	2,76	28,77	47,94	79,91		
700 5M	700	140	440	2,89	30,13	50,22	83,67		
710 5M	710	142	440	2,92	30,52	50,88	84,81		
740 5M	740	148	440	3,05	31,89	53,15	88,58		
750 5M	750	150	440	3,09	32,29	53,83	89,71		
755 5M	755	151	440	3,12	32,44	54,06	90,10		
800 5M	800	160	440	3,31	34,49	57,45	95,74		
825 5M	825	165	440	3,32	34,60	57,67	96,12		
835 5M	835	167	440	3,33	34,76	57,90	96,50		
850 5M	850	170	440	3,33	34,80	58,03	96,72		
860 5M	860	172	440	3,34	34,87	58,13	96,88		
890 5M	890	178	440	3,35	35,01	58,35	97,25		
900 5M	900	180	440	3,36	35,14	58,59	97,62		
925 5M	925	185	440	3,37	35,27	58,80	98,01		
950 5M	950	190	440	3,46	36,09	60,15	100,26		
980 5M	980	196	440	3,57	37,24	62,08	103,45		
1000 5M	1000	200	440	3,63	37,98	63,33	105,55		
1035 5M	1035	207	440	3,76	39,22	65,37	108,94		
1050 5M	1050	210	440	3,81	39,76	66,27	110,44		
1125 5M	1125	225	440	4,08	42,62	71,03	118,36		
1350 5M	1350	270	440	4,91	51,16	85,26	142,12		
1420 5M	1420	284	440	5,17	53,87	89,79	149,64		
1455 5M	1455	291	440	5,29	55,20	92,01	153,33		
1595 5M	1595	319	440	5,79	60,52	100,86	168,12		
1790 5M	1790	358	440	6,50	67,86	113,08	188,47		
1895 5M	1895	379	440	6,87	71,82	119,71	199,52		

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Typo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	
184 8M**	184	23	440	0,58					
288 8M	288	36	440	0,90	21,10	30,21	52,77	89,67	
328 8M**	328	41	440	1,04					
336 8M**	336	42	440	1,06					
368 8M**	368	46	440	1,16					
376 8M	376	47	440	1,19	27,55	41,31	68,87	117,06	
384 8M**	384	48	440	1,21					
400 8M**	400	50	440	1,28					
408 8M**	408	51	440	1,30					
416 8M**	416	52	440	1,33					
424 8M	424	53	440	1,34	31,06	46,58	77,66	132,01	
440 8M	440	55	440	1,39	32,38	48,56	80,91	137,57	
448 8M**	448	56	440	1,41					
472 8M**	472	59	440	1,50					
480 8M	480	60	440	1,53	35,27	52,93	88,20	149,95	
512 8M	512	64	440	1,62	37,63	56,43	94,07	159,90	
520 8M	520	65	440	1,64	38,18	57,27	95,44	162,25	
536 8M**	536	67	440	1,71					
544 8M	544	68	440	1,73	40,11	60,17	100,30	170,50	
560 8M	560	70	440	1,78	41,31	61,97	103,28	175,57	
568 8M**	568	71	440	1,82					
576 8M	576	72	440	1,84	42,62	63,90	106,52	181,06	
584 8M	584	73	440	1,85	43,21	64,79	107,99	183,58	
600 8M	600	75	440	1,89	44,03	66,04	110,07	187,13	
608 8M	608	76	440	1,91	44,57	66,85	111,44	189,45	
624 8M	624	78	440	1,98	45,75	68,61	114,37	194,43	
632 8M	632	79	440	2,00	46,46	69,66	116,10	197,37	
640 8M	640	80	440	2,04	47,04	70,57	117,60	199,92	
656 8M	656	82	440	2,08	48,24	72,37	120,62	205,06	
672 8M	672	84	440	2,13	49,51	74,29	123,80	210,46	
680 8M	680	85	440	2,16	50,07	75,12	125,18	212,82	
688 8M**	688	86	440	2,18					
696 8M	696	87	440	2,20	51,18	76,77	127,95	217,52	
712 8M**	712	89	440	2,27					
720 8M	720	90	440	2,29	53,07	79,61	132,68	225,57	
728 8M**	728	91	440	2,32					
736 8M	736	92	440	2,34	54,24	81,34	135,55	230,45	
760 8M	760	95	440	2,41	55,83	83,73	139,54	237,22	
776 8M	776	97	440	2,45	57,00	85,48	142,48	242,22	

** NON a stock-chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Typo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	
784 8M	784	98	440	2,48	57,54	86,31	143,85	244,56	
792 8M**	792	99	440	2,51					
800 8M	800	100	440	2,54	58,80	88,20	147,00	249,90	
816 8M**	816	102	440	2,59					
824 8M	824	103	440	2,62	60,59	90,88	151,47	257,49	
840 8M	840	105	440	2,66	61,82	92,73	154,54	262,74	
848 8M	848	106	440	2,69	62,51	93,79	156,30	265,73	
856 8M	856	107	440	2,71	62,99	94,48	157,47	267,74	
864 8M**	864	108	440	2,75					
872 8M	872	109	440	2,77	64,19	96,27	160,45	272,78	
880 8M	880	110	440	2,79	64,83	97,25	162,08	275,54	
896 8M	896	112	440	2,86	66,02	99,02	165,04	280,55	
912 8M	912	114	440	2,90	67,23	100,84	168,07	285,72	
920 8M	920	115	440	2,91	67,55	101,33	168,85	287,08	
928 8M**	928	116	440	2,93					
936 8M**	936	117	440	2,96					
952 8M**	952	119	440	3,02					
960 8M	960	120	440	3,04	70,57	105,84	176,40	299,87	
968 8M	968	121	440	3,07	71,14	106,74	177,88	302,37	
976 8M	976	122	440	3,09	71,65	107,47	179,13	304,52	
984 8M**	984	123	440	3,13					
1000 8M	1000	125	440	3,17	73,58	110,36	183,94	312,70	
1008 8M**	1008	126	440	3,19					
1016 8M	1016	127	440	3,22	74,69	112,04	186,75	317,46	
1032 8M**	1032	129	440	3,28					
1040 8M	1040	130	440	3,31	76,59	114,90	191,48	325,52	
1056 8M	1056	132	440	3,35	77,73	116,60	194,36	330,40	
1064 8M	1064	133	440	3,37	78,32	117,37	195,82	332,89	
1072 8M	1072	134	440	3,41	79,12	118,68	197,81	336,28	
1080 8M	1080	135	440	3,43	79,68	119,52	199,19	338,62	
1104 8M**	1104	138	440	3,49					
1120 8M	1120	140	440	3,56	82,32	123,49	205,81	349,88	
1128 8M**	1128	141	440	3,58					
1136 8M	1136	142	440	3,60	83,54	125,34	208,87	355,08	
1144 8M**	1144	143	440	3,62					
1152 8M	1152	144	440	3,64	84,72	127,10	211,64	360,08	
1160 8M	1160	145	440	3,67	85,21	127,82	213,02	362,13	
1168 8M**	1168	146	440	3,71					
1176 8M	1176	147	440	3,73	86,37	129,57	215,96	367,12	

** NON a stock-chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Typo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	
1184 8M	1184	148	440	3,76	87,18	130,76	217,94	370,50	
1192 8M	1192	149	440	3,79	87,78	131,64	219,42	373,01	
1200 8M	1200	150	440	3,81	88,37	132,54	220,88	375,51	
1208 8M**	1208	151	440	3,84					
1216 8M	1216	152	440	3,86	89,65	134,45	224,10	380,95	
1224 8M	1224	153	440	3,88	90,16	135,23	225,41	383,19	
1232 8M**	1232	154	440	3,90					
1240 8M	1240	155	440	3,94	91,30	136,94	228,24	388,00	
1248 8M	1248	156	440	3,96	91,85	137,78	229,62	390,36	
1256 8M	1256	157	440	3,99	92,27	138,40	230,68	392,16	
1264 8M**	1264	158	440	4,01					
1272 8M	1272	159	440	4,04	93,52	140,26	233,78	397,42	
1280 8M	1280	160	440	4,06	94,07	141,13	235,22	399,86	
1296 8M**	1296	162	440	4,10					
1304 8M	1304	163	440	4,13	96,00	144,00	240,00	407,99	
1312 8M**	1312	164	440	4,15					
1320 8M	1320	165	440	4,18	97,10	145,66	242,77	412,69	
1328 8M	1328	166	440	4,22	97,66	146,49	244,15	415,04	
1344 8M	1344	168	440	4,27	99,04	148,55	247,60	420,93	
1360 8M	1360	170	440	4,32	100,11	150,18	250,29	425,48	
1392 8M	1392	174	440	4,43	102,65	153,95	256,60	436,22	
1400 8M	1400	175	440	4,45	103,19	154,77	257,98	438,57	
1408 8M**	1408	176	440	4,48					
1416 8M**	1416	177	440	4,49					
1424 8M	1424	178	440	4,50	104,33	156,51	260,84	441,95	
1432 8M	1432	179	440	4,51	104,57	156,86	261,44	444,44	
1440 8M	1440	180	440	4,52	104,95	157,40	262,35	445,99	
1456 8M	1456	182	440	4,53	105,24	157,86	263,10	447,26	
1480 8M**	1480	185	440	4,56					
1488 8M**	1488	186	440	4,57					
1512 8M**	1512	189	440	4,58					
1520 8M	1520	190	440	4,59	106,52	159,76	266,28	452,67	
1536 8M**	1536	192	440	4,63					
1552 8M	1552	194	440	4,68	108,44	162,68	271,13	460,91	
1560 8M	1560	195	440	4,71	109,27	163,91	273,20	464,43	
1576 8M**	1576	197	440	4,76					
1600 8M	1600	200	440	4,82	111,88	167,82	279,69	475,47	
1608 8M**	1608	201	440	4,85					
1632 8M	1632	204	440	4,93	114,26	171,39	285,65	485,60	

** NON a stock-chiedere tempi di consegna
 ** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	
1640 8M	1640	205	440	4,95	114,81	172,21	287,04	487,95	
1648 8M**	1648	206	440	4,97					
1656 8M	1656	207	440	4,99	115,92	173,88	289,80	492,65	
1680 8M	1680	210	440	5,06	117,58	176,37	293,95	499,70	
1696 8M	1696	212	440	5,12	118,68	178,03	296,70	504,40	
1728 8M	1728	216	440	5,21	120,92	181,43	302,30	513,93	
1760 8M	1760	220	440	5,31	123,33	185,01	308,34	524,16	
1784 8M**	1784	223	440	5,39					
1792 8M	1792	224	440	5,41	125,50	188,19	313,71	533,32	
1800 8M	1800	225	440	5,44	126,06	189,06	315,11	535,70	
1824 8M**	1824	228	440	5,49					
1840 8M**	1840	230	440	5,53					
1856 8M	1856	232	440	5,62	130,02	195,04	325,06	552,61	
1888 8M**	1888	236	440	5,69					
1896 8M**	1896	237	440	5,72					
1904 8M	1904	238	440	5,74	133,35	200,02	333,37	566,72	
1936 8M	1936	242	440	5,83	135,28	202,91	338,21	574,94	
1944 8M**	1944	243	440	5,88					
1952 8M**	1952	244	440	5,90					
1960 8M**	1960	245	440	5,92					
2000 8M	2000	250	440	6,03	139,92	209,87	349,80	594,65	
2016 8M**	2016	252	440	6,09					
2032 8M**	2032	254	440	6,14					
2048 8M**	2048	256	440	6,18					
2056 8M**	2056	257	440	6,20					
2080 8M	2080	260	440	6,27	145,53	218,26	363,78	618,44	
2088 8M**	2088	261	440	6,30					
2096 8M**	2096	262	440	6,33					
2104 8M**	2104	263	440	6,34					
2136 8M	2136	267	440	6,45	149,68	224,49	374,17	636,10	** NON a stock-chiedere tempi di consegna ** NOT in stock. Ask for delivery time
2160 8M	2160	270	440	6,51	151,36	227,02	378,37	643,24	
2168 8M**	2168	271	440	6,53					
2184 8M	2184	273	440	6,59	152,99	229,49	382,47	650,21	
2200 8M	2200	275	440	6,65	154,10	231,15	385,24	654,90	
2208 8M**	2208	276	440	6,67					
2224 8M**	2224	278	440	6,71					
2240 8M	2240	280	440	6,76	156,86	235,30	392,15	666,65	
2248 8M	2248	281	440	6,78	157,33	236,00	393,32	668,65	
2272 8M**	2272	284	440	6,84					

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	
2304 8M	2304	288	440	6,96	161,28	241,92	403,22	685,47	
2312 8M**	2312	289	440	6,98					
2328 8M**	2328	291	440	7,02					
2392 8M**	2392	299	440	7,22					
2400 8M	2400	300	440	7,24	167,95	251,95	419,92	713,85	
2464 8M**	2464	308	440	7,43					
2504 8M	2504	313	440	7,55	175,13	262,66	437,81	744,27	
2560 8M**	2560	320	440	7,72					
2584 8M**	2584	323	440	7,80					
2600 8M	2600	325	440	7,85	182,15	273,21	455,34	774,08	
2736 8M	2736	342	440	8,26	191,44	287,16	478,61	813,63	
2800 8M	2800	350	440	8,44	196,01	294,01	490,02	833,04	
3048 8M	3048	381	440	9,21	213,50	320,24	533,75	907,38	
3120 8M	3120	390	440	9,40	218,32	327,49	545,81	927,87	
3168 8M	3168	396	440	9,55	221,60	332,39	554,00	941,79	
3200 8M	3200	400	440	9,67	224,05	336,08	560,12	952,22	
3280 8M	3280	410	440	9,89	229,48	344,21	573,71	975,29	
3400 8M	3400	425	440	10,25	237,93	356,88	594,82	1011,18	
3600 8M	3600	450	440	10,87	252,10	378,14	630,25	1071,41	
3824 8M**	3824	478	440	11,54					
4000 8M	4000	500	440	12,08	280,14	420,21	700,35	1190,59	
4200 8M	4200	525	440	12,68	294,01	441,02	735,03	1249,54	
4400 8M	4400	550	440	13,27	307,89	461,82	769,71	1308,51	
5120 8M	5120	640	440	15,45	358,55	537,82	896,36	1523,80	
5600 8M	5600	700	440	16,89	392,02	588,04	980,03	1666,06	
5960 8M	5960	745	240	17,99	417,34	626,02	1043,37	1773,72	
6600 8M	6600	825	210	19,93	461,97	692,97	1154,94	1963,40	
6880 8M	6880	860	440	20,76	481,57	722,36	1203,94	2046,70	

** NON a stock-chiedere tempi di consegna
 ** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 14M - PROFILE HTD 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
826 14M**	826	59	440	3,72					
924 14M	924	66	440	4,14	192,56	264,76	409,16	553,57	818,33
938 14M**	938	67	440	4,22					
966 14M	966	69	440	4,34	201,45	276,96	428,05	579,13	856,11
1036 14M**	1036	74	440	4,66					
1050 14M	1050	75	440	4,72	218,95	301,06	465,29	629,49	930,56
1064 14M	1064	76	440	4,78	221,87	305,07	471,49	637,88	942,97
1078 14M**	1078	77	440	4,85					
1092 14M**	1092	78	440	4,91					
1120 14M	1120	80	440	5,03	233,50	321,06	496,18	671,31	992,35
1134 14M**	1134	81	440	5,09					
1148 14M**	1148	82	440	5,17					
1190 14M	1190	85	440	5,35	247,86	340,83	526,74	712,62	1053,46
1246 14M	1246	89	440	5,62	259,52	357,94	551,53	746,15	1103,04
1260 14M	1260	90	440	5,67	262,82	361,37	558,49	755,60	1116,99
1288 14M	1288	92	440	5,77	268,66	369,40	570,90	772,39	1168,03
1344 14M**	1344	96	440	6,04					
1358 14M	1358	97	440	6,10	282,74	388,77	600,82	812,87	1201,64
1400 14M	1400	100	440	6,29	291,91	401,36	620,29	839,23	1240,58
1456 14M**	1456	104	440	6,22					
1498 14M**	1498	107	440	6,41					
1512 14M	1512	108	440	6,48	300,34	412,96	638,23	863,49	1276,48
1540 14M	1540	110	440	6,59	305,77	420,44	649,76	879,09	1299,52
1568 14M	1568	112	440	6,71	310,96	427,56	660,78	894,00	1321,55
1610 14M	1610	115	440	6,88	319,63	439,50	679,23	918,98	1358,48
1638 14M**	1638	117	440	7,01					
1652 14M	1652	118	440	7,07	328,11	451,14	697,25	943,31	1394,46
1680 14M**	1680	120	440	7,20					
1736 14M**	1736	124	440	7,42					
1750 14M	1750	125	440	7,49	347,47	477,77	738,39	998,98	1476,77
1778 14M	1778	127	440	7,61	352,81	485,12	749,74	1014,34	1499,46
1806 14M	1806	129	440	7,72	358,36	492,75	761,53	1030,31	1523,08
1820 14M	1820	130	440	7,79	361,31	496,79	767,77	1038,76	1535,56
1890 14M	1890	135	440	8,09	375,13	515,82	797,15	1078,50	1594,29
1904 14M**	1904	136	440	8,14					
1932 14M	1932	138	440	8,27	383,44	527,23	814,80	1102,39	1629,63
1946 14M**	1946	139	440	8,34					
1988 14M**	1988	142	440	8,50					
2002 14M	2002	143	440	8,57	397,29	546,29	844,25	1142,21	1688,50

** NON a stock-chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 14M - PROFILE HTD 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
2044 14M**	2044	146	440	8,76					
2100 14M	2100	150	440	8,99	416,74	573,03	885,58	1198,13	1771,15
2198 14M**	2198	157	440	9,40					
2240 14M	2240	160	440	9,57	444,30	610,92	944,15	1277,37	1888,28
2310 14M	2310	165	440	9,86	458,36	630,25	974,00	1317,77	1948,00
2380 14M	2380	170	440	10,18	472,20	649,30	1003,44	1357,60	2006,90
2450 14M	2450	175	440	10,48	486,10	668,40	1032,96	1397,53	2065,92
2590 14M	2590	185	440	11,10	514,45	707,36	1093,21	1479,04	2186,40
2660 14M	2660	190	440	11,39	528,34	726,47	1122,74	1519,00	2245,47
2800 14M	2800	200	440	11,98	556,06	764,59	1181,63	1598,67	2363,25
3150 14M	3150	225	440	13,14	609,14	837,54	1294,40	1751,26	2588,81
3360 14M	3360	240	440	14,01	649,58	893,16	1380,35	1867,55	2760,71
3500 14M	3500	250	440	14,58	676,67	930,44	1437,95	1945,46	2875,89
3850 14M	3850	275	440	16,04	744,23	1023,31	1581,48	2139,65	3162,95
4326 14M	4326	309	440	18,03	836,50	1150,20	1777,56	2404,94	3555,13
4578 14M	4578	327	440	19,08	885,34	1217,35	1881,38	2545,38	3762,74
4760 14M	4760	340	210	19,82	920,34	1265,45	1955,71	2645,94	3911,41
4956 14M	4956	354	430	20,65	958,33	1317,69	2036,44	2755,20	4072,91
5040 14M	5040	360	430	21,00	974,60	1340,09	2071,05	2802,00	4142,09
6160 14M	6160	440	430	25,68	1191,12	1637,79	2531,14	3424,49	5062,26
6860 14M	6860	490	430	28,59	1326,23	1823,55	2818,21	3812,88	5636,44
									** NON a stock-chiedere tempi di consegna ** NOT in stock. Ask for delivery time