




PENDELROLLENLAGER - СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

PENDELROLLENLAGER
СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ



| Abmessungen (mm) Размеры (мм) | | | | Tragzahl (kN) Кoeffizienten der Last (кН) | | Grenzdrehzahl (U/min) Предельная скорость (об/мин) | | Gewicht (kg) Масса (кг) | Kurzzzeichen Обозначение | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---------------------------|----------------------------|--|--|
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | K (mm) | Dynamisch Динамическая C | Statisch Статическая C ₀ | Schmierung Смазка | | | Zylindrische Bohrung Цилиндрическое отверстие | Kegelige Bohrung Коническое отверстие |
| | | | | | | Schmierfett Консистентная смазка | Schmieröl Жидкое масло | | | |
| | 370 | 120 | 9 | 1764 | 2695 | 1300.5 | 1530 | 53.5 | 23144 | 23144 K |
| | 370 | 150 | 6 | 2078 | 3283 | 1071 | 1260 | 67 | 24144 | 24144 K30 |
| | 400 | 108 | 9 | 1725 | 2313 | 1530 | 1800 | 60.5 | 22244 | 22244 K |
| | 400 | 144 | 9 | 2313 | 3381 | 1147.5 | 1350 | 81.5 | 23244 | 23244 K |
| | 460 | 145 | 12 | 2646 | 3381 | 1071 | 1260 | 120 | 22344 | 22344 K |
| 240 | 320 | 60 | 4.5 | 553 | 1137 | 1530 | 1800 | 13.5 | 23948 | 23948 K |
| | 360 | 92 | 7.5 | 1264 | 2038 | 1453.5 | 1710 | 33.5 | 23048 | 23048 K |
| | 360 | 118 | 6 | 1568 | 2646 | 1224 | 1440 | 43 | 24048 | 24048 K30 |
| | 400 | 128 | 9 | 2038 | 3136 | 1224 | 1440 | 66.5 | 23148 | 23148 K |
| | 400 | 160 | 6 | 2352 | 3822 | 994.5 | 1170 | 83 | 24148 | 24148 K30 |
| | 440 | 120 | 9 | 2156 | 2940 | 1377 | 1620 | 83 | 22248 | 22248 K |
| | 440 | 160 | 9 | 2842 | 4214 | 994.5 | 1170 | 110 | 23248 | 23248 K |
| | 500 | 155 | 12 | 3038 | 3920 | 994.5 | 1170 | 155 | 22348 | 22348 K |
| 260 | 360 | 75 | 4.5 | 862 | 1764 | 1453.5 | 1710 | 23.5 | 23952 | 23952 K |
| | 400 | 104 | 7.5 | 1568 | 2499 | 1300.5 | 1530 | 48.5 | 23052 | 23052 K |
| | 400 | 140 | 6 | 1999 | 3381 | 1071 | 1260 | 65.5 | 24052 | 24052 K30 |
| | 440 | 144 | 9 | 2499 | 3822 | 1071 | 1260 | 90.5 | 23152 | 23152 K |
| | 440 | 180 | 6 | 2940 | 4704 | 918 | 1080 | 110 | 24152 | 24152 K30 |
| | 480 | 130 | 12 | 2597 | 3479 | 1224 | 1440 | 110 | 22252 | 22252 K |
| | 480 | 174 | 12 | 3185 | 4655 | 918 | 1080 | 140 | 23252 | 23252 K |
| | 540 | 165 | 12 | 3479 | 4459 | 841.5 | 990 | 190 | 22352 | 22352 K |
| 280 | 380 | 75 | 6 | 828 | 1725 | 1300.5 | 1530 | 25 | 23956 | 23956 K |
| | 420 | 106 | 9 | 1695 | 2793 | 1224 | 1440 | 52.5 | 23056 | 23056 K |
| | 420 | 140 | 6 | 2117 | 3724 | 1071 | 1260 | 69.5 | 24056 | 24056 K30 |
| | 460 | 146 | 9 | 2597 | 4165 | 994.5 | 1170 | 97 | 23156 | 23156 K |
| | 460 | 180 | 7.5 | 3038 | 4998 | 841.5 | 990 | 120 | 24156 | 24156 K30 |
| | 500 | 130 | 12 | 2646 | 3675 | 1147.5 | 1350 | 115 | 22256 | 22256 K |
| | 500 | 176 | 12 | 3185 | 4802 | 841.5 | 990 | 150 | 23256 | 23256 K |
| | 580 | 175 | 12 | 3920 | 5096 | 841.5 | 990 | 235 | 22356 | 22356 K |
| 300 | 380 | 90 | - | 620 | 1560 | 1150 | 1350 | 16.5 | 23860 | 23860 K |
| | 420 | 90 | 6 | 1176 | 2450 | 1224 | 1440 | 39.5 | 23960 | 23960 K |
| | 460 | 118 | 9 | 2078 | 3381 | 1147.5 | 1350 | 71.5 | 23060 | 23060 K |
| | 460 | 160 | 7.5 | 2646 | 4655 | 918 | 1080 | 97 | 24060 | 24060 K30 |
| | 500 | 160 | 9 | 3136 | 4998 | 918 | 1080 | 125 | 23160 | 23160 K |
| | 500 | 200 | 7.5 | 3675 | 6174 | 765 | 900 | 160 | 24160 | 24160 K30 |
| | 540 | 140 | 12 | 3087 | 4165 | 1071 | 1260 | 145 | 22260 | 22260 K |
| | 540 | 192 | 12 | 3822 | 5733 | 765 | 900 | 190 | 23260 | 23260 K |
| 320 | 440 | 90 | 6 | 1401 | 2646 | 1147.5 | 1350 | 42 | 23964 | 23964 K |
| | 480 | 121 | 9 | 2195 | 3724 | 1071 | 1260 | 78 | 23064 | 23064 K |
| | 480 | 160 | 7.5 | 2793 | 4998 | 918 | 1080 | 100 | 24064 | 24064 K30 |
| | 540 | 176 | 12 | 3675 | 5880 | 841.5 | 990 | 165 | 23164 | 23164 K |
| | 540 | 218 | 9 | 4165 | 6958 | 688.5 | 810 | 210 | 24164 | 24164 K30 |
| | 580 | 150 | 12 | 3528 | 4802 | 994.5 | 1170 | 175 | 22264 | 22264 K |
| | 580 | 208 | 12 | 4312 | 6566 | 726.75 | 855 | 240 | 23264 | 23264 K |
| 340 | 460 | 90 | 6 | 1431 | 2744 | 1071 | 1260 | 45.5 | 23968 | 23968 K |
| | 520 | 133 | 12 | 2646 | 4459 | 994.5 | 1170 | 105 | 23068 | 23068 K |
| | 520 | 180 | 9 | 3381 | 6076 | 841.5 | 990 | 140 | 24068 | 24068 K30 |