



Специальные смазочные материалы, включая
**автоматическое
добавление смазки**

www.oks-germany.com



БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА.

ВЕДЬ У ВАС ЕСТЬ



TechnoDrive
Ваш надежный партнер

Тел: 8 (863) 223-20-99
E-mail: info@technodrive.pro
www.technodrive.pro

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ – ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ

Электромеханические смазочные системы OKS. Автоматические и не зависящие от температуры.



ChronoLube – это идеальная комбинация специальных смазочных материалов OKS с электро-механическим подавателем смазки. Таким образом происходит автоматическое снабжение точек смазки маслами и консистентными смазками. В необходимой Вам дозировке, в нужное время – без недостаточной или избыточной смазки.

Просто смонтируйте привод ChronoLube вместе с подходящим картриджем ChronoLube на точке смазки и в соответствии с Вашими потребностями установите время подачи (1, 3, 6, 12 месяцев).

Труднодоступные точки смазки, сильная вибрация или экстремально высокие температуры окружающей среды – OKS предоставляет в Ваше распоряжение подходящие принадлежности для беспроблемного применения системы ChronoLube. Мы охотно дадим Вам подробную консультацию.

ChronoLube, идеальная смазочная система для:


- Подшипников качения
- Подшипников скольжения
- Цепей
- Открытых редукторов
- и многого другого

Основные характеристики

- Рабочая температура от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Постоянный контроль уровня благодаря прозрачному корпусу
- Возможность настройки 4 типов подачи (1, 3, 6, 12 месяцев)
- Возможность индивидуальной настройки длительности подачи при смене картриджа
- Индикация рабочего состояния с помощью светодиодного дисплея (например, работа, пустое состояние, неисправность)
- Повторное использование привода
- Сменный комплект батареек



После настройки времени подачи с помощью интегрированного светодиодного дисплея осуществляется дополнительный контроль рабочего состояния.



ПОВЫШЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК

С помощью ChronoLube можно предотвращать повреждения, которые могут вызывать экстремально высокие расходы.




Причины выхода из строя подшипников качения



Непрерывная, автоматическая смазка с помощью ChronoLube предотвращает, прежде всего, одно: досадные и дорогостоящие потери производства. Внезапные остановки или частые интервалы техобслуживания из-за недостаточной смазки канули в лету благодаря точной, индивидуально настраиваемой подачи смазочного материала.

Смазочные системы в сравнении



ChronoLube значительно превосходит ручное добавление смазки и долговечную смазку по точности и надежности.



Система OKS ChronoLube вкратце

Привод: электромеханический с помощью редукторного двигателя, возможность повторного использования, комплект батареек, сменный картридж ChronoLube

Срок службы: 1, 3, 6 или 12 месяцев

Объем смазочного материала: 120 см³

Рабочая температура: от -10°C до +50°C

Создаваемое давление: макс. 5 бар



Требовательные пользователи делают ставку на автоматические смазочные системы OKS:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Автомобильная промышленность | <input type="checkbox"/> Металлообрабатывающая промышленность |
| <input type="checkbox"/> Полиграфическая и бумажная промышленность | <input type="checkbox"/> Фармацевтическая промышленность |
| <input type="checkbox"/> Тяжелая промышленность | <input type="checkbox"/> Сталелитейная промышленность |
| <input type="checkbox"/> Электростанции | <input type="checkbox"/> Текстильная промышленность |
| <input type="checkbox"/> Промышленность пластмасс | <input type="checkbox"/> Ветровая энергия |
| <input type="checkbox"/> Пищевая промышленность | <input type="checkbox"/> и т.д. |

ChronoLube
System

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47

D-82216 Maisach

Тел. +49 (0) 8142 3051-500

Факс +49 (0) 8142 3051-599

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



A company of the
Freudenberg Group

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОДАЖИ

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара или, если дальнейшее улучшение не принесло результатов, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. **Перед использованием должны быть проведены собственные испытания.** Мы не берем на себя ответственности за грамматические ошибки, опечатки, неточности в расчетах или в переводе. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. © = зарегистрированный товарный знак